



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA



MÁSCARA DESC. 3M 8713 P1 VO S/VALV. CA 448

Classe PFF-1, sem válvula. O respirador descartável 3M 8713 é uma opção simples e eficaz contra Poeiras, névoas e baixas concentrações* de Vapores Orgânicos. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17811 - 8713

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8720 P1 S/VALVULA CA 445

Classe PFF-1, sem válvula. O respirador descartável 3M 8720 é uma opção simples e eficaz contra Poeiras e Névoas. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17809 - 8720

3M



MÁSCARA DESC. 3M 9310 P1 S/VALV 9310 CA 30590

O Respirador 3M™ Aura 9310+BR é uma opção eficaz para proteção contra poeiras e névoas.

17814 - 9310

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8812 P1 C/VÁLVULA CA 5658

Classe PFF-1, com válvula. O respirador descartável 3M 8812 foi criado para oferecer conforto e proteção com qualidade. Indicado para poeiras e névoas não-oleosas.

17801 - 8812

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8801 P2 S/VÁLVULA CA 2072

Classe PFF-2, sem válvula. O respirador descartável 3M 8801 é uma opção simples e eficaz contra poeiras, névoas e fumos. Seu formato concha é mais anatômico e se ajusta melhor ao rosto, garantindo uma vedação facial adequada.

17785 - 8801

3M



MÁSCARA DESC. 3M 9920 P2 S/VÁLVULA CA 41514

Classe PFF-2, sem válvula. O Respirador 9910 é indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas tóxicas, tais como massa plástica, cimento refinado, massa corrida, poeiras de lixamentos e contra fumos de solda.

17822 - 9920

3M



MÁSCARA DESC. 3M 9320 AURA P2 S/VALV CA 30592

Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança. Filtro 3M™ com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.

04105 - P2

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8822 VERDE P2 C/VALVULA CA 5657

Classe PFF-2, com válvula. O respirador descartável 3M 8822 foi criado para oferecer uma proteção segura e confortável ao usuário. Indicado para Poeiras, névoas e fumos.

17819 - 8822

3M



MÁSCARA DESC. 3M AURA 9322 P2 C/VÁLVULA

Classe PFF-2, com válvula. Projetado para proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e baixas concentrações de Gases Ácidos.

17797 - 9322

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8023 P2 V.O C/VÁLVULA CA 9626

Classe PFF-2 VO, com válvula. Seu material interno macio, proporcionam maior conforto aos usuários durante o uso. Indicado para poeiras, névoas e baixas concentrações de Vapores Orgânicos.

17793 - 8023

3M



MÁSCARA DESC. 3M 8822 BRANCA P2 C/VALVUL CA 5657

Classe PFF-2, com válvula.
O respirador descartável 3M 8822 foi criado para oferecer uma proteção segura e confortável ao usuário. Indicado para Poeiras, névoas e fumos.

17782 - 8822



MÁSCARA DESC. 3M 9822 P2 C/VALV CA 41515

Os respiradores descartáveis 3M™ formato dobrável dois painéis possuem a inovadora tecnologia 3M™ de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário. Com uma excelente relação custo-benefício, possui clipe nasal metálico, que facilita o ajuste para vedação na região do nariz, elásticos revestidos confortáveis e flexíveis.

07466 - P2



MÁSCARA DESC. CAMPER P1 C/ VÁLVULA C.A 38947

Respirador PFF1 CV
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16483 - P1 C/ VÁLVULA



MÁSCARA DESC. KSN P1 S/VÁLVULA C.A 8356

Respirador PFF-1 tipo dobrável sem válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, carvão, grafite até 10 vezes o seu limite de tolerância.

16882 - P1 S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P1 C/VALVULA C.A 10577

Respirador PFF-1 tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, fibras têxteis, carvão, grafite até 10 vezes o seu limite de tolerância.

16883 - P1 C/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 N95 S/VALVULA C.A 8357

Respirador PFF-2 tipo dobrável sem válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas e fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância e agentes biológicos como tuberculose, sars, antraz, etc.

16887 - P2 N95 S/VALV



MÁSCARA DESC. KSN P2 S/VÁLVULA C.A 8357

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2, classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial.

16884 - P2 S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 VO S/VALV. CA 8358

Proteção das vias respiratórias contra odores incômodos de vapores orgânicos até o nível de ação, poeiras, névoas e fumos. Materiais filtrantes de alto desempenho na retenção de partículas e baixa resistência respiratória. Cinta elástica revestida em poliéster, de fácil encaixe, além de maior conforto e segurança.

00053 - P2 VO S/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 C/VALVULA C.A 10578

Respirador PFF-2 tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas e fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância e agentes biológicos como tuberculose, sars, antraz, etc.

16885 - P2 C/VALV.



MÁSCARA DESC. KSN P2 V.O C/VALV. C.A 10579

Respirador PFF-2 VO tipo dobrável com válvula de exalação. Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas como poeiras de grãos, cimento portland, névoas, fumos metálicos até 10 vezes o seu limite de tolerância, pintura spray e conforto olfático de vapores orgânicos.

16886 - P2 V.O C/VALV.





MÁSCARA DESC. CAMPER P1 S/ VALVULA C.A 38946
Respirador PFF1 SV
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16841 - P1 S/ VALV.



MÁSCARA DESC. CAMPER P2 C/ VALVULA CA 38944
Respirador PFF2 CV
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16482 - P2 C/ VALV.



MÁSCARA DESC. CAMPER P2 S/ VALVULA C.A 38942
Respirador PFF2 SV
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16842 - P2 S/ VALV.



MÁSCARA DESC. CAMPER P2 VO. C/ VALVULA C.A 38943
Respirador PFF2 CV CO
Indicado para a proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

16843 - P2 VO. C/ VAL.



MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P1 S/VALV. PRO AGRO 38502
Respirador semifacial descartável, classe PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas.

15535 - P1 S/VALV.



MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P1 C/VALV. PRO AGRO CA 38501
Respirador semifacial descartável, classe PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação,

15536 - P1



MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P2 S/VALV. PRO AGRO CA 38504
O respirador semifacial descartável PRO AGRO da DELTA PLUS, classe PFF2 (S), oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. O elástico e clipe nasal acoplado mantém o respirador firme e ajustado à face do usuário, auxiliando na vedação e desempenho do respirador.

15537 - P2 S/VALV.



MÁSCARA DESC. DELTA PLUS P2 C/VALV. PRO AGRO CA 38503
O respirador semifacial descartável PRO AGRO da DELTA PLUS, classe PFF2 (S), oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. O elástico e clipe nasal acoplado mantém o respirador firme e ajustado à face do usuário, auxiliando na vedação e desempenho do respirador. Além disso, possui uma válvula de exalação que facilita a exalação e reduz o calor dentro do respirador.

15538 - P2 C/VALV.



MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P2 V.O C/VALV. PRO AGRO CA 38507
Os protetores Pomp Millenium aliam facilidade de inserção com o conforto do usuário. A 3M criou o sistema de duas densidades, uma para a haste (mais firme) e outra para os flanges (extraconfortável). Proteção adequada, três tamanhos (P, M e G).

15534 - P2 V.O C/VALV.



MÁSCARA DESC. DELTAPLUS P3 C/VALV. PRO AGRO CA 38505
O respirador semifacial descartável PRO AGRO da DELTA PLUS, classe PFF3 (S), oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas, fumos e radionuclídeos. O elástico e clipe nasal acoplado mantém o respirador firme e ajustado à face do usuário, auxiliando na vedação e desempenho do respirador.

15533 - P3 C/VALV.





MÁSCARA DESC. ALLTEC P2 C/VALV. AZUL

Respirador purificador de ar de segurança com válvula de exalação, filtrante para partículas como poeiras, névoas e fumos metálicos

03566 - P2



MÁSCARA DESC. ALLTEC P2 S/VALV. AZUL

Máscara PFF2 Altec Virucida, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal.

02988 - P2



RETENTOR 3M P/FILTRO 5N11

Permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos; Disponível em 10 unidades ou 100 unidades, na cor branca translúcida permite o uso combinado de filtros químicos e mecânicos. É usado para fixar os filtros para particulados 5N11 ou 5935 sobre os cartuchos químicos 3M Série 6000. Ou também os mesmos filtros em conjunto com o assento 603.

17796 - IMPORTADO
00882 - NACIONAL



RESPIRADOR SEMI FACIAL 3M 6200 TAM. M CA 4115

O Respirador Reutilizável Semifacial 3M™ 6100 oferece a você ótima relação custo/benefício. É uma peça semifacial fabricada em elastômero de borracha de alta qualidade. Isso significa conforto e segurança ao usuário.

17983 - TAM. P
01232 - TAM. M - NAC.
16587 - TAM. M IMP.
17984 - TAM. G



RESPIRADOR SEMIFACIAL 3M CA 12011

Este modelo de Respirador Semifacial 3M 7502 confeccionado em silicone com três opções de tamanho (P, M, G) para melhor se adaptar aos rostos de seus usuários, proporcionando além de proteção contra uma grande diversidade de riscos químicos, biológicos e físicos, mas também um ajuste confortável na região do nariz e dos olhos.

17985 - TAM. P - 7501
17986 - TAM. M - 7502
17987 - TAM. G - 7503



KIT RESPIRADOR 3M RETENTOR

Kit de Respirador 6200 + Cartucho 6003 + Filtro 5N11 + Retentor 501

18936 - 6200/6001/5N11
01890 - 6200/6003/5N11



RESPIRADOR FACIAL 3M SILICONE CA 7298

O Respirador Reutilizável Facial Inteira 3M Série 6800 é leve, confortável e tem a exclusiva válvula de exalação Cool Flow®. Adequado para longos períodos de uso, ele está disponível em três tamanhos (P – 6700 / M – 6800 / G – 6900), o que proporciona melhor ajuste a um maior número de usuários. Ótima vedação para os diferentes tipos de rostos.

17981 - TAM. P - 6700
17783 - TAM. M - 6800
17982 - TAM. G - 6900



TIRANTE RESPIRADOR 3M 6281/6200

O Tirante Fixo 6281 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6200. São tirantes elásticos que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalhador.

17820 - 6281/6200



TIRANTE RESPIRADOR 3M 6897 / 6800

O Tirante 6897 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 6800. São tirantes em elastômero sintético que fixam o respirador à cabeça do usuário, proporcionando vedação adequada e confortável ao trabalho

17095 - 6897 / 6800



TIRANTE RESPIRADOR 3M 7581/7500

O tirante 7581 é uma peça de reposição para os Respiradores 3M™ Série 7500. Ele é fácil de ser instalado e estende a vida útil dos equipamentos de proteção respiratória, o que proporciona redução dos custos.

17989 - 7581/7500



CARTUCHO 3M



O cartucho pode ser utilizado para concentrações de vapor de até 10 vezes o limite de exposição permissível (PEL) usando-se peças semifaciais, ou até 100 vezes o PEL quando se usa peças faciais inteiras com testes quantitativos de ajuste.

CARTUCHO 3M

16588 - 6001 VO
17821 - 6002 GA
17899 - 6003 VO GA IMP
16597 - 6003 VO GA NAC
17795 - 6004 AMÔNIA
17976 - 6006 MULTI GASES



FILTROS 3M



Os filtros mecânicos são geralmente constituídos por um emaranhado de microfibras sintéticas que, no caso dos filtros da 3M, são tratadas eletrostaticamente e são capazes de reter apenas os materiais particulados (poeiras, névoas e fumos) presentes no ambiente.

FILTROS 3M

17977 - P2 2071
17790 - P2 2078
17786 - P2 5N11 IMP
00881 - P2 5N11 NAC
17808 - P3 2091
08192 - P3 2096 3M EPI
17815 - P3 7093
17812 - P3 OZ VO 2097



RESPIRADOR ALLTEC 1/4 FACIAL C/FILTRO VO/GA CA 14781



Os respiradores da série MASTT 2000 são respiradores purificadores de ar, não motorizados, tipo 1/4 facial. O modelo MASTT 2001 opera com um único filtro.

15486 - VO/GA




RESPIRADOR ALLTEC SEMI FACIAL P/2 FILTRO CA 33596



Respirador purificador de ar tipo peça um quarto facial, com corpo confeccionado em elastômero na cor cinza, com borda interna. Nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado, nas quais são encaixados O2 (dois) dispositivos de material plástico cinza claro.

15487 - P/2



FILTRO QUÍMICO ALLTEC



Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Este filtro químico Classe 1 contra amônia e metilamina (até 300 ppm de amônia e 100ppm de metilamina) ou até 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor.

07009 - PESTICIDA CMP-1
01730 - QUIMICO V.O CMA-1
17608 - QUIMICO V.O/G.A CMC-1



TAMPA P/FILTRO ALLTEC

Acessório compatível com a linha de máscaras, tipo 1/4 facial: MASTT 2000 (2001 e 2002).

- Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) caso esteja com filtro;
- Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) e base caso esteja sem filtro

00477 - TAMPA



BASE P/FILTRO ALLTEC



Acessório compatível com a linha de máscaras, tipo 1/4 facial: MASTT 2000 (2001 e 2002). Utilizado em conjunto com filtro mecânico (PFF1 ou PFF2) e tampa caso esteja sem filtro;

03544 - BASE



FILTRO ALLTEC P2 DE FELTRO ALLTEC



filtro mecânico P2 da Alltec é utilizado em conjunto com os Cartuchos Químicos, e estentores da Alltec, criando assim um conjunto combinado que oferece maior proteção ao usuário e prolonga a vida útil dos cartuchos.

18001 - P2

